HYSION 海雄机械

PLASTIC INJECTION MOLDING MACHINE

Термопластавтомат для литья разноцветных изделий

HXS/h530

Модель:HXS/h530								
Технические параметры			A&A	A&B	A&C	B&A	B&B	B&C
Узел впрыска	Диаметр шнека	мм	75	80	85	60	65	70
	Соотношение длины к диаметру шнека	L/D	21.3	20	18.8	22.7	21	19.5
	Емкость впрыска (теоретическая)	см3	1634	1860	2099	905	1062	1232
	Вес впрыска	г	1495	1701	1921	841	988	1145
		Унция	52.7	60	67.7	29.6	34.8	40.4
	Давление впрыска	мПа	191	168	148	190	162	140
	Скорость впрыска	г/с	382	435	491	258	300	348

ООО «Ningbo Jiangdong HYSION Machery Co.»
Адрес: No.36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China
Телефон: 86-574-27858986
Факс: 86-574-27858980
Электронная почта: haixiongmac@gmail.com geweicun@163.com

HYSION 海雄机械

PLASTIC INJECTION MOLDING MACHINE

	Производительность пластикатора	г/с	52	57	62	40	48	57
	Скорость шнека	об/мин	150			180		
Узел смыкания	Усилие смыкания	кН	5300					
	Ход открытия	мм	830					
	Максимальная высота формы	мм	830					
	Минимальная высота формы	мм	330					
	Расстояние между стяжными тягами (Ш × В)	мм	860 × 810					
	Сила впрыска	кН	181					
	Ход эжектора	кН	230					
	Количество эжекторов	ед	17					
Другие	Давление насоса	мПа	16					
	Мощность двигателя	кВт	55/30X2					
	Тепловая мощность	кВт	41.9					
	Размеры машины (Д × Ш × В)	м	8.81 × 2.24 × 2.5					
	Вес машины	т	22					
	Емкость масляного бака	л	1156					

Размеры образца:

ООО «Ningbo Jiangdong HYSION Machery Co.»
Адрес: No.36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China
Телефон: 86-574-27858986
Факс: 86-574-27858980
Электронная почта: haixiongmac@gmail.com geweicun@163.com

HYSION 海雄机械

PLASTIC INJECTION MOLDING MACHINE







ООО «Ningbo Jiangdong HYSION Machery Co.»

Адрес: No.36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Телефон: 86-574-27858986

Факс: 86-574-27858980

Электронная почта: haixiongmac@gmail.com geweicun@163.com